

Standsicherheitsprüfung 2016

Swarco V.S.M. GmbH				94					338			432		21,76%	
				Masten mit Befund					Masten ohne Befund			geprüfte Masten		Fehlerquote	
Maststandort				Bezeichnung und Masttyp					Ergebnis der Standsicherheitsmessung						
Ort	Ortsteil	Straße	Hausnr.	Mastrnr.	Masttyp	Form	verz.	Man.	Datum	Gründung	Mast	Bemerkung	Option	Gewährleistung	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Allensteinweg		1	gm4	0	x	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Allensteinweg		2	gm5	0	x	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Allensteinweg		3	gm5	0	x	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Allensteinweg		4	gm5	0	x	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Allensteinweg		5	gm5	0	x	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Altemarkstr.		1	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.61		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Altemarkstr.		2	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion Türbereich, Foto 1.60, Messung abgebrochen		sofort	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Altemarkstr.		4	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Altemarkstr.		6	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.59, Messung abgebrochen		sofort	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Altemarkstr.		7	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.58		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Alter Deichsweg		1	gm6hi	0	x	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Am Handelshafen		13	pm6	0	x	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Am Neuender Busch		1	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 2.7		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Am Neuender Busch		2	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 2.8		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Am Neuender Busch		5	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Am Neuender Busch		9	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Am Neuender Busch		10	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 2.9		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Am Neuender Busch		11	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Am Neuender Busch		12	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 2.10		6 Monate	

Standsicherheitsprüfung 2016

Swarco V.S.M. GmbH				94 Masten mit Befund					338 Masten ohne Befund			432 geprüfte Masten		21,76% Fehlerquote
Maststandort				Bezeichnung und Masttyp					Ergebnis der Standsicherheitsmessung					
Ort	Ortsteil	Straße	Hausnr.	Mastnr.	Masttyp	Form	verz.	Man.	Datum	Gründung	Mast	Bemerkung	Option	Gewährleistung
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Am Neuender Busch		14	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK Türe, Foto 2.11		6 Monate
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Am Neuender Busch		15	pm6al	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Am Neuender Busch		16	pm6al	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Am Neuender Busch		17	pm6al	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Am Neuender Busch		18	pm6al	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Am Neuender Busch		19	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Am Neuender Busch		26	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 2.12		6 Monate
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Am Neuender Busch		28	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 2.13		6 Monate
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Am Neuender Busch		29	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Am Neuender Busch		30	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 2.14		6 Monate
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Am Neuender Busch		32	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 2.15		6 Monate
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Am Neuender Busch		33	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Am Neuender Busch		34	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Am Neuender Busch		36	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Am Neuender Busch		38	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Am Wiesenhof		7	pm6	0	x	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Am Wiesenhof		9	am6	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Am Wiesenhof		11	am6	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Am Wiesenhof		12	am6	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre

Standsicherheitsprüfung 2016

Swarco V.S.M. GmbH				94					338			432		21,76%	
				Masten mit Befund					Masten ohne Befund			geprüfte Masten		Fehlerquote	
Maststandort				Bezeichnung und Masttyp					Ergebnis der Standsicherheitsmessung						
Ort	Ortsteil	Straße	Hausnr.	Mastnr.	Masttyp	Form	verz.	Man.	Datum	Gründung	Mast	Bemerkung	Option	Gewährleistung	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Am Wiesenhof		13	am6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.1		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Am Wiesenhof		15	am6	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Am Wiesenhof		16	am6	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Am Wiesenhof		17	am6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion Türbereich, Foto 1.2, Messung abgebrochen		sofort	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Am Wiesenhof		18	pm6al	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Am Wiesenhof		19	am6	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund	Türe defekt		5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Am Wiesenhof		20	am6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion Türbereich, Foto 1.3, Messung abgebrochen		sofort	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Am Wiesenhof		21	am6	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Am Wiesenhof		53	gm6	0	x	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Am Wiesenhof		71	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion Türbereich, Foto 1.4		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Am Wiesenhof		73	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Am Wiesenhof		78	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Am Wiesenhof		79	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Am Wiesenhof		82	pm6al	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Am Wiesenhof		83	pm6	0	x	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Am Wiesenhof		84	pm6al	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Banter Weg		18	gm4	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Banter Weg		19	gm4	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Berliner Str.		5	pm7,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Berliner Str.		6	pm7,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Berliner Str.		7	pm7,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Berliner Str.		8	pm7,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Berliner Str.		9	pm7,5	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Berliner Str.		10	pm7,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Berliner Str.		12	pm7,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Berliner Str.		13	pm7,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 2.25		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Berliner Str.		14	pm7,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion, Foto 2.24		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Berliner Str.		15	pm7,5	0	x	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	

Standsicherheitsprüfung 2016

Swarco V.S.M. GmbH				94					338			432		21,76%	
				Masten mit Befund					Masten ohne Befund			geprüfte Masten		Fehlerquote	
Maststandort				Bezeichnung und Masttyp					Ergebnis der Standsicherheitsmessung						
Ort	Ortsteil	Straße	Hausnr.	Mastnr.	Masttyp	Form	verz.	Man.	Datum	Gründung	Mast	Bemerkung	Option	Gewährleistung	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Berliner Str.		16	pm7,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Berliner Str.		18	pm7,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion, Foto 2.23		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Bismarckstr.		73	pm7,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.25		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Bismarckstr.		74	pm7,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.26		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Bismarckstr.		75	pm7,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.27		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Bismarckstr.		76	pm7,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Bismarckstr.		78	pm7,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Bismarckstr.		79	pm7,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.28		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Bismarckstr.		80	pm7,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.29, Messung abgebrochen		sofort	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Bismarckstr.		81	pm7,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Bismarckstr.		83	pm7,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.30		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Borkumstr.		5	sm9	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Borkumstr.		4a	sm9	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Borkumstr.		4b	sm9	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Börsenstr.		3	pm8	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Börsenstr.		40	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.12		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Börsenstr.		44	gm8	0	x	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Börsenstr.		151	gm4	zyl	x	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Börsenstr.		45a	sm9	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Börsenstr.		45b	sm9	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Braunschweigstr.		4	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Bremer Str.		37	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Deichsticker-Str.		2	gm4	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Deichstrich		1	gm4	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Deichstrich		4	gm4	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.62		6 Monate	

Standsicherheitsprüfung 2016

Swarco V.S.M. GmbH				94 Masten mit Befund					338 Masten ohne Befund			432 geprüfte Masten		21,76% Fehlerquote
Maststandort				Bezeichnung und Masttyp					Ergebnis der Standsicherheitsmessung					
Ort	Ortsteil	Straße	Hausnr.	Mastrnr.	Masttyp	Form	verz.	Man.	Datum	Gründung	Mast	Bemerkung	Option	Gewährleistung
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Deichstrich		6	gm4	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.63		6 Monate
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Deichstrich		7	gm4	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.64		6 Monate
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Deichstrich		8	gm4	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Ebertstr.		50	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.18, Messung abgebrochen		sofort
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Ebertstr.		52	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion Türbereich, Foto 1.17, Messung abgebrochen		sofort
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Ebertstr.		53	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Ebertstr.		54	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Ebertstr.		55	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Ebkeriege		31	gm7,5	0	x	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Ebkeriege		32	gm7,5	0	x	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Ebkeriege		33	gm7,5	0	x	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Einigungsstr.		7	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.56		6 Monate
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Einigungsstr.		8	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.57		6 Monate
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Einigungsstr.		9	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Einigungsstr.		10	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Einigungsstr.		12	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Einigungsstr.		13	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Einigungsstr.		14	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Emsstr.		13	gm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Flutstr.		663	gm8	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Flutstr.		ST62	gm8	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Freiligrathstr.		10	pm7,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Freiligrathstr.		11	pm7,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Freiligrathstr.		12	pm7,5	0	x	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Freiligrathstr.		21	pm7,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Freiligrathstr.		22	pm7,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre

Standsicherheitsprüfung 2016

Swarco V.S.M. GmbH				94					338			432		21,76%	
				Masten mit Befund					Masten ohne Befund			geprüfte Masten		Fehlerquote	
Maststandort				Bezeichnung und Masttyp					Ergebnis der Standsicherheitsmessung						
Ort	Ortsteil	Straße	Hausnr.	Mastnr.	Masttyp	Form	verz.	Man.	Datum	Gründung	Mast	Bemerkung	Option	Gewährleistung	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Freiligrathstr.		24	pm7,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Freiligrathstr.		25	pm7,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Freiligrathstr.		26	pm7,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 2.21		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Freiligrathstr.		60	sm9,5be	x	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund	Betonausbruch in 4m Höhe		5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Freiligrathstr.		61	sm9be	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Freiligrathstr.		67	sm9be	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Freiligrathstr.		68	sm9be	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Freiligrathstr.		69	sm9be	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Freiligrathstr.		70	sm9be	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Freiligrathstr.		71	sm9be	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Freiligrathstr.		72	sm9be	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Freiligrathstr.		73	sm9be	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Freiligrathstr.		74	sm9be	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Freiligrathstr.		20a	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 2.19		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Freiligrathstr.		20b	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 2.18		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Freiligrathstr.		23a	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Freiligrathstr.		23b	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 2.20		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Freiligrathstr.		62a	sm9be	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Freiligrathstr.		62b	sm9be	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund	Betonausbruch Türbereich		5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Freiligrathstr.		63a	sm9be	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Freiligrathstr.		63b	sm9be	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund	Türe defekt		5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Freiligrathstr.		64a	sm9be	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Freiligrathstr.		64b	sm9be	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund	Betonausbruch 1,3m Höhe		5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Freiligrathstr.		65a	sm9be	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Freiligrathstr.		65b	sm9be	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund	Betonausbruch Türbereich		5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Freiligrathstr.		66a	sm9be	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	

Standsicherheitsprüfung 2016

Swarco V.S.M. GmbH				94					338			432		21,76%	
				Masten mit Befund					Masten ohne Befund			geprüfte Masten		Fehlerquote	
Maststandort				Bezeichnung und Masttyp					Ergebnis der Standsicherheitsmessung						
Ort	Ortsteil	Straße	Hausnr.	Mastnr.	Masttyp	Form	verz.	Man.	Datum	Gründung	Mast	Bemerkung	Option	Gewährleistung	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Freiligrathstr.		66b	sm9be	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Freiligrathstr.		9a	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Freiligrathstr.		9b	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 2.17		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Friedenstr.		42	gm4	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Friederikenstr.		1	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Friederikenstr.		2	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Friederikenstr.		3	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Friederikenstr.		5	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Friederikenstr.		6	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Friederikenstr.		12	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Friederikenstr.		13	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Friederikenstr.		14	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Friederikenstr.		15	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Geniusbankstr.		8	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Gezeitenweg		10	gm4	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Gnesener Str.		5	pm6	x	x	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 2.6		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Gnesener Str.		9	pm6	x	x	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK-Türe, Foto 2.5		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Gnesener Str.		10	pm6	x	x	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion Türbereich, Foto 2.4		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Göherstr.		16	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Göherstr.		38	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Göherstr.		50	sm9	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Göherstr.		51	sm9	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Gökerstr.		92	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Gökerstr.		94	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 2.16		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Gökerstr.		95	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Gökerstr.		97	pm7,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Gökerstr.		99	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Gökerstr.		100	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Gökerstr.		101	sm9	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	

Standsicherheitsprüfung 2016

Swarco V.S.M. GmbH				94					338			432		21,76%	
				Masten mit Befund					Masten ohne Befund			geprüfte Masten		Fehlerquote	
Maststandort				Bezeichnung und Masttyp					Ergebnis der Standsicherheitsmessung						
Ort	Ortsteil	Straße	Hausnr.	Mastnr.	Masttyp	Form	verz.	Man.	Datum	Gründung	Mast	Bemerkung	Option	Gewährleistung	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Gökerstr.		102	sm9	0	0	0	04/16			nicht geprüft, hinter Zaun, zugewachsen			
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Gökerstr.		103	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Gökerstr.		104	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Gökerstr.		116	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Gökerstr.		119a	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Gökerstr.		119b	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Grenzstr.		51	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Grenzstr.		52	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion Türbereich, Foto 1.40		sofort	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Hamburger Str.		8	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Hamburger Str.		1a	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Hamburger Str.		1b	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Hamburger Str.		1c	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Hamburger Str.		6a	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.20		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Hamburger Str.		6b	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.21		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Händelweg		3	gm3,5	0	x	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Händelweg		7	gm3,5	0	x	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Harlinger Weg		2	pm7,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Heetestr.		1	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Heetestr.		2	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.47		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Heetestr.		3	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Helaweg		6	gm4	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Henschelstr.		8	gm7,5	x	x	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Henschelstr.		9	gm7,5	x	x	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Heppenser Str.		4	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.41		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Heppenser Str.		9	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Heppenser Str.		10	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Heppenser Str.		11	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	

Standsicherheitsprüfung 2016

Swarco V.S.M. GmbH				94					338			432		21,76%	
				Masten mit Befund					Masten ohne Befund			geprüfte Masten		Fehlerquote	
Maststandort				Bezeichnung und Masttyp					Ergebnis der Standsicherheitsmessung						
Ort	Ortsteil	Straße	Hausnr.	Mastrnr.	Masttyp	Form	verz.	Man.	Datum	Gründung	Mast	Bemerkung	Option	Gewährleistung	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Hohensalzaerweg		1	gm5	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Hölderlinweg		1	gm3,5	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Jadeallee		37								nicht vorhanden			
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Kaakstr.		3	gm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.51, Messung abgebrochen, Doppelleuchte		sofort	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Katharinenstr.		5	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Kettenstr.		8	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.11		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Kettenstr.		17a	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Kettenstr.		17b	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Kieler Str.		35	pm6	0	x	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Kieler Str.		55	pm7,5	0	x	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund	Doppelleuchte		5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Kieler Str.		56	pm7,5	0	x	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund	Doppelleuchte		5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Kirchreihe		8	gm3,5	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Kleiststr.		3	gm3,5	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Kleiststr.		10	gm3,5	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Kleiststr.		11	gm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund	Doppelleuchte		5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Kleiststr.		12	gm3,5	0	0	0	04/16			nicht geprüft, zugewachsen			
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Kleiststr.		13	gm3,5	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Kleiststr.		14	gm3,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Kleiststr.		19	gm3,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Kniprodestr.		18a	sm9	x	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Kniprodestr.		18b	sm9be	x	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund	mit Stahlrohr verlängert		5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Kreuzstr.		24	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Kreuzstr.		25	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.19		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Kreuzstr.		26	pm6	0	x	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Kreuzstr.		27	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Kreuzstr.		30	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	

Standsicherheitsprüfung 2016

Swarco V.S.M. GmbH				94					338			432		21,76%	
				Masten mit Befund					Masten ohne Befund			geprüfte Masten		Fehlerquote	
Maststandort				Bezeichnung und Masttyp					Ergebnis der Standsicherheitsmessung						
Ort	Ortsteil	Straße	Hausnr.	Mastrn.	Masttyp	Form	verz.	Man.	Datum	Gründung	Mast	Bemerkung	Option	Gewährleistung	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Kurt-Schumacher-Str.		3	pm7,5	0	x	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Kurt-Schumacher-Str.		4	pm7,5	0	x	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Kurt-Schumacher-Str.		12	pm7,5	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Kurt-Schumacher-Str.		17	pm7,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.7, schief		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Lenauweg		3	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Lenauweg		6	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Lenauweg		7	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Lilienburgstr.		3	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Lilienburgstr.		4	pm6	0	x	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Lilienburgstr.		5	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Lilienburgstr.		9	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Lilienburgstr.		11	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.55		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Lilienburgstr.		12	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.54		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Lilienburgstr.		13	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.53, Messung abgebrochen		sofort	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Lilienburgstr.		14	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion Türbereich, Foto 1.52		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Marktstr.		3	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.13		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Marktstr.		4a	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Marktstr.		4b					04/16			nicht geprüft, Wandhaken			
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Marktstr.		6a	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.14		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Marktstr.		6b	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Marktstr.		8a	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.15		6 Monate	

Standsicherheitsprüfung 2016

Swarco V.S.M. GmbH				94					338			432		21,76%	
				Masten mit Befund					Masten ohne Befund			geprüfte Masten		Fehlerquote	
Maststandort				Bezeichnung und Masttyp					Ergebnis der Standsicherheitsmessung						
Ort	Ortsteil	Straße	Hausnr.	Mastnr.	Masttyp	Form	verz.	Man.	Datum	Gründung	Mast	Bemerkung	Option	Gewährleistung	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Marktstr.		8b					04/16			nicht geprüft, Wandhaken			
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Masurenstr.		1	gm3,5	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Masurenstr.		2	gm3,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Masurenstr.		5	gm3,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Masurenstr.		6	gm3,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund	schief		5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Masurenstr.		8	gm3,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Masurenstr.		9	gm3,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Mellumstr.		3	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Mellumstr.		4	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Mellumstr.		11	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Memeler Str.		1	pm6	x	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 2.1		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Memeler Str.		2	pm6	x	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Memeler Str.		3	pm6	x	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 2.2		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Memeler Str.		4	pm6	x	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 2.3		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Mitscherlichstr.		11	pm6	0	x	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Morgensternweg		3	gm3,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 2.28		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Morgensternweg		5	gm3,5	0	x	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Morgensternweg		6	gm3,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Mozartstr.		19	sm9	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Mozartstr.		22					04/16			nicht geprüft, Wandhaken			
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Mühlenweg		41	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Mühlenweg		42	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.31		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Mühlenweg		44	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Mühlenweg		45	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.32		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Mühlenweg		46	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.33		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Mühlenweg		47	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.34		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Mühlenweg		48	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	

Standsicherheitsprüfung 2016

Swarco V.S.M. GmbH				94					338			432		21,76%	
				Masten mit Befund					Masten ohne Befund			geprüfte Masten		Fehlerquote	
Maststandort				Bezeichnung und Masttyp					Ergebnis der Standsicherheitsmessung						
Ort	Ortsteil	Straße	Hausnr.	Mastrnr.	Masttyp	Form	verz.	Man.	Datum	Gründung	Mast	Bemerkung	Option	Gewährleistung	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Mühlenweg		49	pm6	x	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.35		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Mühlenweg		50	pm6	x	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Mühlenweg		51	pm6	x	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Mühlenweg		52	pm6	x	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Mühlenweg		53	pm6	x	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Mühlenweg		54	pm6	x	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Mühlenweg		55	pm6	x	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.36		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Mühlenweg		56	pm6	x	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.37		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Mühlenweg		57	pm6	x	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Mühlenweg		58	pm6	x	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.38		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Mühlenweg		59	pm6	x	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Mühlenweg		60	pm6	x	x	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Mühlenweg		62	pm6	x	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Mühlenweg		63	pm6	x	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Mühlenweg		64	pm6	x	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.39		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Mühlenweg		65	pm6	x	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Mühlenweg		66	pm6	x	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Neckarstr.		1	gm4	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Neckarstr.		2	gm4	0	x	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Norderneustr.		1	pm7,5	0	x	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Norderneustr.		2	pm7,5	0	x	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Norderneustr.		3	pm7,5	0	x	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Norderneustr.		4	pm7,5	0	x	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Norderneustr.		5	pm7,5	0	x	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Norderneustr.		6	pm7,5	0	x	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Norderneustr.		7	pm7,5	0	x	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Norderneustr.		9	pm7,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Norderneustr.		10	pm7,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 2.22		6 Monate	

Standsicherheitsprüfung 2016

Swarco V.S.M. GmbH				94					338			432		21,76%	
				Masten mit Befund					Masten ohne Befund			geprüfte Masten		Fehlerquote	
Maststandort				Bezeichnung und Masttyp					Ergebnis der Standsicherheitsmessung						
Ort	Ortsteil	Straße	Hausnr.	Mastnr.	Masttyp	Form	verz.	Man.	Datum	Gründung	Mast	Bemerkung	Option	Gewährleistung	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Paulstr.		2	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Paulstr.		6	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Peterstr.		63	gm4	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Pommersche Str.		1	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.65, Messung abgebrochen, Schild 0,75qm		sofort	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Posener Str.		31	pm6	0	x	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund	schief		5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Posener Str.		32	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Posener Str.		34	pm6al	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund	Unfall		5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Posener Str.		39	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Posener Str.		40	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Posener Str.		41	pm6	0	0	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Posener Str.		45	pm6	0	x	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Posener Str.		46	pm6al	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Posener Str.		65	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Posener Str.		67	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Posener Str.		70	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Posener Str.		72	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Posener Str.		82	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Posener Str.		96	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Posener Str.		98	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Posener Str.		105	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Posener Str.		123	pm6	0	x	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Posener Str.		88a	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Posener Str.		88b	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Posener Str.		88c	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Posener Str.		88d	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Preußenstr.		65a	sm9	x	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Preußenstr.		65b	sm9	x	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Querstr.		2	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Regerstr.		3	pm6	0	x	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Rheinstr.		58	sm9	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Rilkestr.		1	gm3,5	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	

Standsicherheitsprüfung 2016

Swarco V.S.M. GmbH				94					338			432		21,76%
				Masten mit Befund					Masten ohne Befund			geprüfte Masten		Fehlerquote
Maststandort				Bezeichnung und Masttyp					Ergebnis der Standsicherheitsmessung					
Ort	Ortsteil	Straße	Hausnr.	Mastnr.	Masttyp	Form	verz.	Man.	Datum	Gründung	Mast	Bemerkung	Option	Gewährleistung
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Rilkestr.		2	gm3,5	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Rilkestr.		3	gm3,5	0	0	0	04/16			nicht geprüft, zugewachsen		
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Rilkestr.		4	gm3,5	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Rilkestr.		5	gm3,5	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Ringelnetzweg		1	gm3,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 2.29		6 Monate
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Ringelnetzweg		1	gm3,5	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Rixhöfter Weg		1	gm3,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Rixhöfter Weg		2	gm3,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Rixhöfter Weg		3	gm3,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Rixhöfter Weg		4	gm3,5	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Rixhöfter Weg		5	gm3,5	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Rixhöfter Weg		6	gm3,5	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Rixhöfter Weg		7	gm3,5	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Rudolfstr.		1	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Salzastr.		9	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Salzastr.		10	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Samlandstr.		1	gm3,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Sauerbruchstr.		1	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.5		6 Monate
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Sauerbruchstr.		2	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.6		6 Monate
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Sauerbruchstr.		3	pm6al	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Sauerbruchstr.		4	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Sauerbruchstr.		5	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Schiller Str.		10a	sm9	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Schiller Str.		10b	sm9	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Schiller Str.		13a	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Schiller Str.		13b					04/16			gleicher Mast wie 16b		
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Schiller Str.		16a	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Schiller Str.		16b	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund	auf Mast steht Nr. 15/16		5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Schiller Str.		17a	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Schiller Str.		17b	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.22		6 Monate
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Schiller Str.		18a	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre

Standsicherheitsprüfung 2016

Swarco V.S.M. GmbH				94					338			432		21,76%	
				Masten mit Befund					Masten ohne Befund			geprüfte Masten		Fehlerquote	
Maststandort				Bezeichnung und Masttyp					Ergebnis der Standsicherheitsmessung						
Ort	Ortsteil	Straße	Hausnr.	Mastnr.	Masttyp	Form	verz.	Man.	Datum	Gründung	Mast	Bemerkung	Option	Gewährleistung	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Schiller Str.		18b	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.23		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Schiller Str.		19a	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Schiller Str.		19b	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.24		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Schiller Str.		20a	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Schiller Str.		20b	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Schiller Str.		21a	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Schiller Str.		21b	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Schiller Str.		24a	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Schiller Str.		24b	sm9	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Schiller Str.		25a	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Schiller Str.		25b	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Schiller Str.		6a	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Schiller Str.		6b					04/16			nicht geprüft, Wandhaken			
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Schiller Str.		7a	sm9	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Schiller Str.		7b	sm9	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Schiller Str.		8a	sm9	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Schiller Str.		8b	sm9	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Schiller Str.		9a	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Schiller Str.		9b	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Schmale Str.		1	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Schmale Str.		2	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Schmidtstr.		2	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Schopenhauer Str.		15	gm3,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 2.26		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Schopenhauer Str.		16	gm3,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 2.27		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Schulstr.		3	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Schulstr.		4	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Schulstr.		6	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Schulstr.		7	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	

Standsicherheitsprüfung 2016

Swarco V.S.M. GmbH				94 Masten mit Befund					338 Masten ohne Befund			432 geprüfte Masten		21,76% Fehlerquote
Maststandort				Bezeichnung und Masttyp					Ergebnis der Standsicherheitsmessung					
Ort	Ortsteil	Straße	Hausnr.	Mastnr.	Masttyp	Form	verz.	Man.	Datum	Gründung	Mast	Bemerkung	Option	Gewährleistung
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Schulstr.		8	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.44		6 Monate
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Schulstr.		9	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Schulstr.		10	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.45		6 Monate
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Schulstr.		12	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.46		6 Monate
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Schulstr.		16	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Schulstr.		17	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Seeburg		1	gm4	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Seeburg		2	gm4	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Seeburg		4	gm4	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Seeburg		6	gm4	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Seeburg		8	gm4	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund	schief		5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Siebethsburger Str.		14a	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Siebethsburger Str.		14b	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Siebethsburger Str.		16a	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Siebethsburger Str.		16b	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Siebethsburger Str.		2a	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Siebethsburger Str.		2b	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Siebethsburger Str.		3a	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Siebethsburger Str.		3b	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Siedlerweg		10	gm4	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Sietwendung		1	gm4	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Sietwendung		3	gm4	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Tonndeichstr.		2	gm4	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre

Standsicherheitsprüfung 2016

Swarco V.S.M. GmbH				94					338			432		21,76%	
				Masten mit Befund					Masten ohne Befund			geprüfte Masten		Fehlerquote	
Maststandort				Bezeichnung und Masttyp					Ergebnis der Standsicherheitsmessung						
Ort	Ortsteil	Straße	Hausnr.	Mastnr.	Masttyp	Form	verz.	Man.	Datum	Gründung	Mast	Bemerkung	Option	Gewährleistung	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Ulmenstr.		1	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Ulmenstr.		2	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Ulmenstr.		4	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.42		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Ulmenstr.		5	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.43		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Ulmenstr.		6	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Virchowstr.		3	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Virchowstr.		4	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.16		sofort	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Virchowstr.		20	sm9	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Virchowstr.		26	sm9	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Virchowstr.		27					04/16			nicht geprüft, Wandhaken			
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Virchowstr.		28					04/16			nicht geprüft, Wandhaken			
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Wangeroogestr.		5	gm6hi	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Weichselstr.		16	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Weichselstr.		17	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Weidenstr.		26	gm9	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund	Doppelleuchte		5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Weidenstr.		27	gm9	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund	Doppelleuchte		5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Werdumer Str.		19	pm7,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.8		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Werdumer Str.		20	pm7,5	0	x	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Werdumer Str.		23	pm7,5	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Werftstr.		2	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.10		sofort	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Werftstr.		4	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.9		6 Monate	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Werftstr.		7	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Werftstr.		29	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Weserstr.		32a	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Weserstr.		32b	sm9	0	0	0	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Zedeliusstr.		18	pm6	0	x	x	04/16	ohne Befund	ohne Befund			5 Jahre	

Standsicherheitsprüfung 2016

Swarco V.S.M. GmbH				94 Masten mit Befund					338 Masten ohne Befund			432 geprüfte Masten		21,76% Fehlerquote	
Maststandort				Bezeichnung und Masttyp					Ergebnis der Standsicherheitsmessung						
Ort	Ortsteil	Straße	Hausnr.	Mastrn.	Masttyp	Form	verz.	Man.	Datum	Gründung	Mast	Bemerkung	Option	Gewährleistung	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Zedeliusstr.		19	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.48, Messung abgebrochen		sofort	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Zedeliusstr.		21	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion EOK, Foto 1.49, Messung abgebrochen		sofort	
Wilhelmshaven	Wilhelmshaven	Zedeliusstr.		24	pm6	0	0	0	04/16	ohne Befund	mit Befund	Korrosion Türbereich, Foto 1.50, Messung abgebrochen		sofort	